



EASY 3D+

Achsmessgerät Easy 3D+ | FLEX Kabelversion

Fahrwerkvermessung mit 3D-Technologie - Schnell, präzise und einfach im Einsatz | mit Fahrwagen (ohne PC, Drucker und Monitor)

Artikelnummer: 1 690 700 081

Beschreibung

NEU: Jetzt mit Smart Test - Schnellvermessung mit Auswertung in unter 90 Sekunden

- Hoch-automatisierter Messablauf
- Automatische Tafelerkennung
- Automatischer Protokollausdruck und Reset-Funktion für das nächste Fahrzeug

Perfekt integriert in die Fahrerassistenzsystem-Kalibrierung (FAS) und Scheinwerferprüfung:

- Der Platz vor der Bühne kann für Kalibriertafeln und Scheinwerfereinstellgeräte benutzt werden
- Permanente Überwachung und präzise Ausrichtung des Justage-Tools zur geometrischen Fahrachse
- Es werden keine extra Kameras oder Halter für die FAS-Kalibrierung benötigt

Best in class: +/- 2 Minuten Mess- und Wiederholgenauigkeit

- Messwertaufnehmer können bei Nichtgebrauch einfach von der Bühne entfernt werden
- Beissbarth DualView Kamerasystem für die ultimative Kontrolle, vor allem bei komplexen Fahrwerken
- Keine feste Positionsbindung der Messtafeln
- Plug & Play: keine Kalibrierung bei Erstinstallation oder bei Tafelaustausch nötig
- Umfangreiche Beissbarth Fahrzeugdatenbank mit Einstellhilfen direkt von den Fahrzeugherstellern
- Qualität aus Deutschland
- Auch als Kit-Version verfügbar, ideal für bestehende Achsmessbühnen

- Kabelversion

Lieferumfang:

- Messwertaufnehmer mit DualView Kamera Technologie
- +Software mit Smart-Test Schnellvermessung und FAS-Kalibrieroption
- Messtafeln
- Fahrwerksdaten
- Fahrwagen ohne PC
- Bremsspanner und Lenkradfeststeller
- Wandhalterung für Messwertaufnehmer

Bitte beachten: Bühnenadaption, Kabelsatz, Drehuntersätze sowie Radspannhalter müssen separat bestellt werden.

Technische Daten

Gewicht	114 kg
Verpackungseinheit	1 Palette(n)
Betriebstemperatur	5 - 40 °C
Elektrischer Anschluss	120 - 220 V 50 - 60 Hz
Datenübertragungsart	- Kabel
Messsystem	- 3D
Leistung	0,5 kW
Lagertemperatur	-20 - 60 °C

Verpackungslänge	1150 mm
Verpackungsbreite	1200 mm
Verpackungshöhe	1600 mm
Bruttogewicht	144 kg
Relative Luftfeuchtigkeit Anwendung	(40 °C) 10 - 90 %
Höhe Fahrwagen	1111 mm
Breite Fahrwagen	650 mm
Tiefe Fahrwagen	680 mm
Höhe Messwertaufnehmer	130 mm
Breite Messwertaufnehmer	320 mm
Tiefe Messwertaufnehmer	630 mm
Gewicht Messwertaufnehmer	9,3 kg

Zubehör

1 690 002 015	Fahrzeugdaten Update Cars & Vans Europa Key Card
1 690 501 001	Mechanischer Alu-Drehuntersatz Standard
1 690 401 028	Mechanischer Alu-Drehuntersatz Präzision
1 690 702 082	Füllstück für Alu-Drehuntersatz
1 690 402 001	Gummiüberzug für Alu-Drehuntersatz
1 690 401 003	Schiebeplatte Hinterachse kurz
1 690 401 004	Schiebeplatte Hinterachse lang
1 690 701 052	Auffahrrampen für 2 Alu-Drehuntersätze
1 690 401 008	Auffahrrampen für Dreh- und Schiebeuntersätze
1 690 701 503	Bühnenadaption Erweiterung auf zweite Aufnahmeposition
1 690 701 123	Spezial-Bühnenadaption für Beissbarth / Consul
1 690 701 311	Spezial-Bühnenadaption Erweiterung für Beissbarth / Consul
1 690 701 020	Spezial-Bühnenadaption für Bühnen mit U-Profil
1 690 701 506	Grubenadaption für LTB 100/300
1 690 701 027	Grubenadaption
1 690 701 508	Magnethalter für Radmuttern 75mm
1 690 701 521	Magnethalter für Radmuttern 100mm
1 690 311 112	Multi-Fit Spannhalter mit Standardklauen 13 - 22" 4 Stk.
1 690 311 089	Multi-Fit Spannhalter mit Standardklauen 13 - 22" 1 Stk
1 690 311 113	Verlängerungs-Set für Multi-Fit Spannhalter 23 - 28"
1 690 311 164	Spannklauen-Set für 1 Multi-Fit Spannhalter Softline-Felgen
1 690 311 115	Spannklauen-Set für 1 Multi-Fit Spannhalter Lkw
1 690 301 002	Zentralspanner Porsche Carrera GT
1 690 380 002	Zentralspanner Porsche 911 GT3 und Turbo
1 690 380 010	Selbstzentrierender Schnellspannhalter für Porsche

1 690 380 161	Selbstzentrierender Schnellspannhalter für Tesla
1 690 381 299	Selbstzentrierender Schnellspannhalter für Ferrari
1 690 701 032	Messtafeln 340 cm
1 690 701 127	Verlängerung für Fahrzeuge mit geringer Spurweite (Smart)
1 690 711 005	Standardmesstafel für Easy 3D
1 690 701 152	Spezialtafeln für FAS Kalibriervorrichtung + 4-Säulen-Hebebühnen
1 690 701 119	Standardtafeln für FAS Kalibriervorrichtung
1 690 701 205	Kabelsatz 7,5 m / 7,5 m
1 690 701 029	Kabelsatz 12 m / 12 m
1 690 701 030	Kabelsatz 15 m / 15 m
1 690 701 163	Kabelsatz 25 m / 25 m
1 690 401 006	Bremsspanner
1 690 401 007	Lenkradfeststeller
1 690 701 045	Trittschutz für Easy 3D
1 693 600 001	Spurdrücker Mercedes Benz
1 693 740 001	Ballasttasche 5 kg
1 693 740 693	Ballasttasche 8 kg
1 693 740 002	Ballasttasche 10 kg
1 693 740 003	Ballasttasche 20 kg